leievoeders

cibus

Hoogproductieve zeugen

Het belang van een optimale conditie en een goede gezondheid

Meet wat je niet weet

bigvitaliteit
melkproductie
conditiemetingen

geboortegewicht
uiergezondheid
topprestaties

biestkwaliteit
echografie
langleefbaarheid

vitaelite

vitaselect

De tijd dat alle Vlaamse varkenshouders hetzelfde varken kweekten (Belgisch Landras x Piétrain) ligt al lang achter ons. De genetica kende een ongeziene evolutie: zuivere lijnen werden gekruist, er werden F1-zeugen en hybriden gekweekt. Samen met de wijzigingen in de genetica veranderden de productieresultaten en ook de voederbehoeften van de dieren. En de laatste jaren wordt gestreefd om magere varkens te kweken door zeugen aan te houden met minder vetreserves. Tegelijkertijd worden verschillende stalhuisvestingssystemen uitgevoerd en diverse groepsmanagementsystemen toegepast. Op die manier is de voederbehoefte voor elk bedrijf en voor iedere zeug verschillend.

Focuspunten

- ✓ Doelgericht voederen in functie van uw bedrijf!
- ✓ Optimale conditie voor een optimaal resultaat!
- ✓ Een goede gezondheid voor topprestaties!

De moderne zeug is een magere zeug

De moderne zeug is gemiddeld gezien groter, zwaarder en meer bespierd dan vroeger. Deze moderne zeug heeft het moeilijker om voldoende spekreserves aan te zetten. Toch zijn deze reserves noodzakelijk voor zeug en big. Het streven naar een optimale verhouding tussen spier en spek staat dan ook voorop. Zeugen in een goede conditie hebben meer kans op de productie van meer en betere biggen. Dat er bij de zeug tijdens de lactatieperiode conditieverlies optreedt, is volstrekt normaal. Echter, te veel conditieverlies tijdens de lactatie kan een negatieve invloed hebben op de volgende cyclus. **Daarom is het essentieel om de juiste voeding te voorzien, aangepast aan de behoefte van de zeug. VitaElite en VitaSelect bevatten een uitgebreid assortiment aan lactatievoeders, zodat we steeds het gepaste voeder voor uw bedrijf kunnen voorzien.** Na de lactatie willen we de reserves terug opbouwen in de eerste fase van de dracht. Onder andere de evolutie van de conditie tijdens de lactatieperiode kan ervoor zorgen dat de zeug nood heeft aan een ander type voeding en/of aangepaste voedergift tijdens de dracht. Om te vermijden dat de zeug met te weinig lichaamsreserves aan de volgende lactatieperiode begint, is het ook cruciaal om tijdens de laatste fase van de dracht te voldoen aan alle behoeftes van de zeug, zodat deze voldoende lichaamsreserves kan opbouwen. Ze heeft intussen een grotere nood aan eiwit voor de ontwikkeling van de biggen en de ontwikkeling van de uier. **Ook voor de drachtfase hebben we in het VitaElite en VitaSelect gamma een waaier aan voeders om een optimaal resultaat voor uw bedrijf te bekomen.**

Geplette gerst

Niet alleen de samenstelling van het voeder is belangrijk, maar ook de structuur van het voeder kan een rol spelen in de latere dierprestaties en diergezondheid. Fijn gemalen voeders hebben een betere nutriëntverteerbaarheid, maar té fijn malen is een risicofactor voor de ontwikkeling van maagzweren. Grove voeders zijn gunstig voor de maaggezondheid en zorgen voor een betere darmtransit, waardoor het risico op constipatie kleiner wordt. Té grof voeder heeft echter ook nadelen: de nutriëntverteerbaarheid is lager en er is meer kans op ontmenging. Het toevoegen van geplette gerst biedt een oplossing om **een optimaal resultaat** te bekomen. Door het pletten van gerst behouden we de voordelen van de grove vezelfractie, maar de nutriënten zijn wel beter opneembaar door de behandeling in de graanpletter. Eigen onderzoek bevestigt dat er minder ernstige maagproblemen vast te stellen waren bij het gebruik van geplette gerst.



De ene zeug is de andere niet

Om toch correct te kunnen blijven voederen is het levensnoodzakelijk om op elk ogenblik van de cyclus de voederbehoefte van de zeug te kennen. Daarom wordt hiervoor beroep gedaan op de moderne technologieën: **echografie.**

1 Metingen van spier- en spekdikte

Door gebruik te maken van echografie, wordt zowel de spek- als de spierlaag van de zeug in beeld gebracht. Deze beeldopname geeft de status van de conditie van het dier op dat moment weer. Omdat het belangrijk is om de evolutie in conditie in kaart te brengen, worden deze metingen op vaste tijdstippen doorheen de cyclus herhaald. Hierbij kan het verlies of de toename in spek- en spierdikte weergegeven worden. **Met deze inzichten kan vervolgens de energiebalans en de eiwitbalans van de zeug geoptimaliseerd worden.**

2 Meetresultaten bepalen de voerstrategie

Om ten allen tijde te voldoen aan de behoeftes van de zeug doorheen de productiecyclus, is het belangrijk om een inzicht te hebben op de conditie van de zeug en deze te monitoren. Hierbij zijn de resultaten van de metingen een uitstekende parameter. Het vermijden van conditieverlies tijdens de laatste fase dracht, spier- en spekverlies tijdens de lactatie beperken en een goed herstel tijdens de eerste drachtfase staan voorop. Via deze inzichten kan in samenspraak het geschikte voeder aangeboden worden en een op maat gemaakt voederschema opgesteld worden.

Zo kunnen onze experten helpen om optimale resultaten te behalen op uw bedrijf.

3 Gelten voorspellen de toekomst

Bij het inzetten van nieuwe fokzeugen is het doel nog steeds een lange levensduur met veel biggen. Het allerbelangrijkste hiervoor is een goede start. Tijdens de opfokperiode wordt de basis gelegd voor de verdere carrière van de zeug. Het doel is om in deze periode via het voeder en/of de voedergift een ideale groeisnelheid en een goede ontwikkeling van de gelt te bekomen, met aandacht voor een goede ontwikkeling van het beenwerk. Door de juiste verhouding eiwit en energie in elke fase te voorzien, kunnen we deze ontwikkeling ondersteunen en voldoende lichaamsreserves opbouwen in de laatste opfokfase. **Een optimale conditie bij de gelten draagt bij tot de langleefbaarheid en topprestaties.**

Vitaelite	Vitaselect
ZEUGEN DRACHT ELITE 100 ST	ZEUGEN DRACHT SELECT 100 ST
ZEUGEN DRACHT ELITE 110 HE	ZEUGEN DRACHT SELECT 110 HE
ZEUGEN DRACHT ELITE 120 HP	ZEUGEN DRACHT SELECT 120 HP
ZEUGEN TRANSITIE ELITE 200	ZEUGEN TRANSITIE SELECT 200
ZEUGEN WORP ELITE 210	ZEUGEN WORP SELECT 210
ZEUGEN LACTO 1 ELITE 300	ZEUGEN LACTO 1 SELECT 300
ZEUGEN LACTO ELITE 310 HE	ZEUGEN LACTO SELECT 310 HE
ZEUGEN LACTO ELITE 320 ST	ZEUGEN LACTO SELECT 320 ST
ZEUGEN LACTO ELITE 330 HP	ZEUGEN LACTO SELECT 330 HP
ZEUGEN BRONST ELITE 400	ZEUGEN BRONST SELECT 400
ZEUGEN OPFOK 1 ELITE 500	ZEUGEN OPFOK 1 SELECT 500
ZEUGEN OPFOK 2 ELITE 510 HP	ZEUGEN OPFOK 2 SELECT 510 HP
ZEUGEN OPFOK 2 ELITE 520 HE	ZEUGEN OPFOK 2 SELECT 520 HE
ZEUGEN OPFOK 3 ELITE 530	ZEUGEN OPFOK 3 SELECT 530

In beide gamma's wordt gebruik gemaakt van geplette gerst omwille van de vele voordelen voor de algemene gezondheid van de dieren. **Al deze voeders zijn beschikbaar in meel, kruimel of korrel. Aangepaste recepten zijn voorzien voor verschillende productietechnieken**: ad libitum voedering, buitenbeloop, extra normen binnen commerciële labels, ...

Getuigenissen

H.B. schakelde over van een 4WS naar een 3WS, de biggen blijven langer bij de zeug in het kraamhok. Om te vermijden dat de zeug overbelast wordt en te veel afmagert, werden ruim vooraf metingen uitgevoerd, en werd de voederstrategie met succes aangepast.

T.V. wijzigde van genetica en bleef zijn nieuwe gelten op dezelfde manier voederen als zijn vroegere opfokdieren. Vervetting en zwaardere dieren waren hiervan het gevolg. Metingen en advies volgden. Een aangepast voeder zorgde voor de oplossing.

E.D. merkte dat zijn zeugen moeilijk in lactatie kwamen en te weinig biest produceerden. Metingen brachten de evolutie van de conditie gedurende de laatste maand van de dracht aan het licht. Een evaluatie van dit conditieverloop en een aanpassing aan het voederschema leidden tot vitalere biggen.



Uw contactpersoon

Leievoeders-Cibus

E. Clausstraat 23, B – 8793 Waregem

+32(0)56 60.02.01 - info@leievoeders.be - www.leievoeders-cibus.be - facebook.com/LeievoedersNv